

B6

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Pour les travaux et prestations hors fonds patrimonial

Article	Désignation	Unité	Quantité	P.U	Montant HT
Chapitre I : Terrassements et ouvrages accessoires					
1.1 Terrassements					
1111	Terrassement en terrain ordinaire exécuté avec engins mécaniques.	m ³	500		
1121	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire exécutée avec engins mécaniques : pour	ml	100		
1122	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire exécutée avec engins mécaniques : pour	ml	100		
1123	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire exécutée avec engins mécaniques : pour	ml	50		
1131	Plus value pour tranchée de profondeur supérieure au maximum indiqué, sans excéder 3,00 m :	ml	50		
1141	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire effectuée à la main : pour canalisation	ml	100		
1142	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire effectuée à la main : pour canalisation de	ml	200		
1143	Tranchée pour pose de canalisation en terrain ordinaire effectuée à la main : pour canalisation de	ml	150		
1151	Terrassement exécuté à la main en terrain ordinaire jusqu'à 1,30 ml de profondeur et ne	m ³	50		
1161	Plus-value pour ouverture de tranchée en terrain rocheux ne pouvant être exécutée qu'à la main	m ³	10		
1162	Plus-value pour ouverture de tranchée en terrain rocheux ne pouvant être exécutée qu'à la main	m ³	10		
1163	Plus-value pour ouverture de tranchée en terrain rocheux ne pouvant être exécutée qu'à la main	m ³	20		
1171	Elargissement de tranchée Plus-value pour pose de plusieurs canalisations dans la même fouille :	dm/ml	10		
1172	Elargissement de tranchée Plus-value pour pose de plusieurs canalisations dans la même fouille :	dm/ml	10		
1173	Elargissement de tranchée Plus-value pour pose de plusieurs canalisations dans la même fouille :	dm/ml	10		
1181	Etalement et blindage des parois de fouille, toutes fournitures et sujétions comprises.	m ²	200		
1182	Epuisement des eaux souterraines par pompage de 40 à 60 m ³ /h.	h	72		
1183	Plus-value pour croisement câble, égout, canalisation d'eau, aqueduc ou autre ouvrage : pour	U	5		
1184	Plus-value pour croisement câble, égout, canalisation d'eau, aqueduc ou autre ouvrage : pour	U	5		
1185	Plus-value pour présence de conduite ou de câble longitudinalement.	ml	50		
1186	Plus-value pour l'évacuation des déblais en excédent vers une décharge publique dans un rayon	m ³	100		
1.2 Démolition et réfections					
1211	Découpage de chaussée ou trottoir à l'outil pneumatique y compris toutes sujétions.	ml	200		
1221	Démolition et réfection provisoire de chaussée ou trottoir y compris la fourniture à pied d'oeuvre et toutes sujétions : revêtement empierré comprenant la mise en place de matériaux neufs.	m ²	50		
1222	Démolition et réfection provisoire de chaussée ou trottoir y compris la fourniture à pied d'oeuvre et toutes sujétions : revêtement goudronné enrobé à froid, gravillonnage, sablage et cylindrage.	m ²	50		
1231	Réfection définitive avec enrobé à chaud.	m ²	100		
1232	Réfection définitive de chaussée en bitume y compris découpe tranchée des bords de chaussée,	m ²	100		
1233	Réfection définitive de chaussée en bitume y compris découpe tranchée des bords de chaussée,	m ²	100		
1241	Réfection définitive de dallage en zone piétonne, comprenant la recherche, la fourniture, le transport et la mise en place de matériaux équivalents à l'existant,	m ²	50		
1242	Réfection définitive de chaussée pavée avec réemploi des pavés récupérés.	m ²	50		
1251	Dépose et repose de bordure de trottoir ou caniveau en béton avec réemploi des matériaux.	ml	100		
1261	Démolition de maçonnerie de béton non armé y compris évacuation à la décharge la plus proche.	m ³	50		
1271	Percement de mur de jardin ou de façade d'immeuble pour passage du tuyau y compris réfection :	dm	100		
1272	Percement de mur de jardin ou de façade d'immeuble pour passage du tuyau y compris réfection :	dm	100		
1.3 Remblaiement					
1311	Fourniture et pose de grillage avertisseur.	ml	500		
1321	Fourniture et mise en fouille de sable fin.	m ³	50		
1322	Fourniture et mise en fouille de tout venant.0/31 ⁵	m ³	500		
1323	Fourniture et mise en fouille de grave ciment dosée à 80kg.	m ³	100		
1331	Maçonnerie de béton non coffré, dosé à 250 kg de CPA, pour petit ouvrage ou remblaiement de	m ³	20		
1332	Maçonnerie de béton coffré, dosé à 250 kg de CPA, y compris coffrage, étais et fournitures	m ³	20		
1333	Maçonnerie de béton armé à 350 kg y compris coffrage, étais, armatures et fournitures diverses.	m ³	20		
1341	Butée ou ancrage de conduite <= 100 mm.	U	10		
1.4 Ouvrages annexes					
1411	Construction de regard de visite (profondeur 1,20), non compris les terrassements : 800 x 800.	U	5		
1421	Construction de regard de visite (profondeur 1,20), non compris les terrassements : pour une	U	5		
1422	Construction de regard de visite (profondeur 1,20), non compris les terrassements : pour une	U	3		
1431	Plus-value pour surprofondeur de regard circulaire de 800 mm.	dm	40		
1432	Plus-value pour surprofondeur de regard circulaire de 1 000 mm.	dm	40		
1441	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série trottoir 400 x 400 "avec	U	5		
1442	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série trottoir 500 x 500 "avec	U	5		
1443	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série trottoir 500 x 500 "sans moulage	U	2		
1444	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série trottoir 800 x 800 "sans moulage	U	1		
1451	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série chaussée rond de 850, type	U	5		
1452	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série chaussée rond de 850, type GTS.	U	5		
1453	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série chaussée rond de 850, type Rexel	U	5		
1454	Fourniture et pose de tampon fonte y compris scellement : série chaussée rond de 850, type	U	5		
1461	Fourniture et pose de borne en béton pour repérage des canalisations.	U	10		
1471	Plus-value pour mise en tranchée de câble armé pour ligne pilote et grillage de protection, sans	ml	200		
Chapitre II : Canalisations, robinetterie et accessoires					
2.1 Canalisations en fonte					
2111	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation fonte à joint automatique, non compris	ml	100		
2112	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation fonte à joint automatique, non compris	ml	100		
2113	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation fonte à joint automatique, non compris	ml	200		
2114	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation fonte à joint automatique, non compris	ml	200		
2115	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation fonte à joint automatique, non compris	ml	200		
2116	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation fonte à joint automatique, non compris	ml	300		
2121	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride unie est	U	10		
2122	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride unie est	U	10		
2123	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride unie est	U	10		
2124	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride unie est	U	10		
2125	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride unie est	U	10		
2126	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride unie est	U	10		
2131	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride emboîtement	U	10		
2132	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride emboîtement	U	10		
2133	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride emboîtement	U	10		
2134	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride emboîtement	U	10		

2135	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride emboîtement	U	10
2136	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une bride emboîtement	U	10
2141	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un manchon est équivalent à une longueur de canalisation de 3,20 m : DN 60 mm.	U	10
2142	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un manchon est équivalent à une longueur de canalisation de 3,20 m : DN 80 mm.	U	10
2143	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un manchon est	U	10
2144	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un manchon est	U	10
2145	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un manchon est	U	10
2146	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un manchon est	U	10
2151	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un cône de réduction est	U	10
2152	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un cône de réduction est	U	10
2153	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un cône de réduction est	U	10
2154	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un cône de réduction est	U	10
2155	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un cône de réduction est	U	10
2156	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un cône de réduction est	U	10
2161	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un coude est équivalent à une longueur de canalisation de 3,50 m : DN 60 mm.	U	10
2162	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un coude est équivalent à une longueur de canalisation de 3,50 m : DN 80 mm.	U	10
2163	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un coude est équivalent à une longueur de canalisation de 3,50 m : DN 100 mm.	U	10
2164	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un coude est équivalent à une longueur de canalisation de 3,50 m : DN 125 mm.	U	10
2165	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un coude est équivalent à une longueur de canalisation de 3,50 m : DN 150 mm.	U	10
2166	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un coude est équivalent à une longueur de canalisation de 3,50 m : DN 200 mm.	U	10
2171	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un té est équivalent à une longueur de canalisation de 3,70 m : DN 60 mm.	U	10
2172	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un té est équivalent à une longueur de canalisation de 3,70 m : DN 80 mm.	U	10
2173	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un té est équivalent à une longueur de canalisation de 3,70 m : DN 100 mm.	U	10
2174	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un té est équivalent à une longueur de canalisation de 3,70 m : DN 125 mm.	U	10
2175	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un té est équivalent à une longueur de canalisation de 3,70 m : DN 150 mm.	U	10
2176	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique un té est équivalent à une longueur de canalisation de 3,70 m : DN 200 mm.	U	10
2181	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une plaque pleine est	U	10
2182	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une plaque pleine est	U	10
2183	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une plaque pleine est	U	10
2184	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une plaque pleine est	U	10
2185	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une plaque pleine est	U	10
2186	Fourniture et pose de raccord pour canalisation fonte à joint automatique une plaque pleine est	U	10
2191	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 60 mm.	U	10
2192	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 80 mm.	U	10
2193	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 100 mm.	U	10
2194	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 125 mm.	U	10
2195	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 150 mm.	U	10
2196	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 200 mm.	U	10
2197	Fourniture et pose de té fonte à 3 brides à tubulure égale ou réduite : DN 250 mm.	U	10
21101	Fourniture et pose de cône fonte à brides sans distinction du diamètre inférieur : DN 80 mm.	U	10
21102	Fourniture et pose de cône fonte à brides sans distinction du diamètre inférieur : DN 100 mm.	U	10
21103	Fourniture et pose de cône fonte à brides sans distinction du diamètre inférieur : DN 125 mm.	U	10
21104	Fourniture et pose de cône fonte à brides sans distinction du diamètre inférieur : DN 150 mm.	U	10
21105	Fourniture et pose de cône fonte à brides sans distinction du diamètre inférieur : DN 200 mm.	U	10
21111	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour tuyau fonte : DN 60 mm.	U	10
21112	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour tuyau fonte : DN 80 mm.	U	10
21113	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour tuyau fonte : DN 100 mm.	U	10
21114	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour tuyau fonte : DN 125 mm.	U	10
21115	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour tuyau fonte : DN 150 mm.	U	10
21116	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour tuyau fonte : DN 200 mm.	U	10
2.2 Canalisations en PVC			
2211	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	50
2212	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	50
2213	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	50
2214	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	100
2215	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	150
2216	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	200
2217	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	200
2218	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de canalisation en PVC à joint caoutchouc non compris	ml	300
2221	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 63	U	5
2222	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 75	U	5
2223	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 90	U	5
2224	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 110	U	5
2225	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 125	U	3
2226	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 140	U	3
2227	Fourniture et pose de té fonte à tubulure égale ou réduite pour tuyau CPVR série 16 bars : DN 160	U	3
2231	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN 63	U	5
2232	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN 75	U	5
2233	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN 90	U	5
2234	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN	U	5
2235	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN	U	3
2236	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN	U	3
2237	Fourniture et pose de coude fonte à joint caoutchouc pour canalisation CPVR série 16 bars : DN	U	3
2241	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 40 mm PVC 50.	U	3
2242	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 60 mm PVC 63.	U	3

2243	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 60 mm PVC 75.	U	3
2244	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 80 mm PVC 90.	U	5
2245	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 100 mm PVC 110.	U	5
2246	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 125 mm PVC 125.	U	5
2247	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 125 mm PVC 140.	U	5
2248	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 150 mm PVC 160.	U	5
2249	Fourniture et pose de raccord-bride "Major" pour CPVR : DN 200 mm PVC 200.	U	5
2251	Fourniture et pose de jonction complète référence R2 : pour PVC 25.	U	3
2252	Fourniture et pose de jonction complète référence R2 : pour PVC 32.	U	3
2253	Fourniture et pose de jonction complète référence R2 : pour PVC 40.	U	3
2254	Fourniture et pose de jonction complète référence R2 : pour PVC 50.	U	5
2255	Fourniture et pose de jonction complète référence R2 : pour PVC 63.	U	5
2261	Fourniture et pose de raccord "mâle" complet référence R3 : pour PVC 25.	U	5
2262	Fourniture et pose de raccord "mâle" complet référence R3 : pour PVC 32.	U	5
2263	Fourniture et pose de raccord "mâle" complet référence R3 : pour PVC 40.	U	3
2264	Fourniture et pose de raccord "mâle" complet référence R3 : pour PVC 50.	U	3
2265	Fourniture et pose de raccord "mâle" complet référence R3 : pour PVC 63.	U	3
2271	Fourniture et pose de raccord "femelle" complet référence R4 : pour PVC 25.	U	5
2272	Fourniture et pose de raccord "femelle" complet référence R4 : pour PVC 32.	U	5
2273	Fourniture et pose de raccord "femelle" complet référence R4 : pour PVC 40.	U	5
2274	Fourniture et pose de raccord "femelle" complet référence R4 : pour PVC 50.	U	5
2275	Fourniture et pose de raccord "femelle" complet référence R4 : pour PVC 63.	U	3
2281	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 40.	U	3
2282	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 50.	U	3
2283	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 63.	U	5
2284	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 75.	U	5
2285	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 80.	U	5
2286	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 90.	U	5
2287	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 110.	U	5
2288	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 125.	U	7
2289	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 140.	U	3
22810	Fourniture et pose de jonction référence R5 : pour PVC 160.	U	5
2291	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 40 40.	U	5
2292	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 40 50.	U	5
2293	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 60 63.	U	5
2294	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 60 75.	U	5
2295	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 80 75.	U	3
2296	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 80 90.	U	5
2297	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 100 110.	U	5
2298	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 125 125.	U	5
2299	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 150 140.	U	5
22910	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6 : 150 150.	U	5
22101	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 40 40.	U	7
22102	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 40 50.	U	3
22103	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 60 63.	U	5
22104	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 60 75.	U	5
22105	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 80 75.	U	5
22106	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 80 90.	U	5
22107	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 100 110.	U	7
22108	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 125 125.	U	3
22109	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 150 140.	U	5
221010	Fourniture et pose de raccord à bride pour PVC référence R6, type SR : 150 150.	U	5
2.3 Raccordements et divers			
2311	Plus-value pour pose de canalisation en encorbellement contre ouvrage d'art, y compris mise en	ml	10
2312	Plus-value pour pose de canalisation en encorbellement contre ouvrage d'art, y compris mise en	ml	15
2313	Plus-value pour pose de canalisation en encorbellement contre ouvrage d'art, y compris mise en	ml	20
2314	Plus-value pour pose de canalisation en encorbellement contre ouvrage d'art, y compris mise en	ml	10
2315	Plus-value pour pose de canalisation en encorbellement contre ouvrage d'art, y compris mise en	ml	20
2316	Plus-value pour pose de canalisation en encorbellement contre ouvrage d'art, y compris mise en	ml	10
2321	Calorifugeage de conduite en passage aérien comprenant la fourniture de coquille en polystyrène, épaisseur 5 cm, avec protection mécanique : DN 60 mm.	ml	10
2322	Calorifugeage de conduite en passage aérien comprenant la fourniture de coquille en polystyrène, épaisseur 5 cm, avec protection mécanique : DN 80 mm.	ml	15
2323	Calorifugeage de conduite en passage aérien comprenant la fourniture de coquille en polystyrène, épaisseur 5 cm, avec protection mécanique : DN 100 mm.	ml	20
2324	Calorifugeage de conduite en passage aérien comprenant la fourniture de coquille en polystyrène, épaisseur 5 cm, avec protection mécanique : DN 125 mm.	ml	10
2325	Calorifugeage de conduite en passage aérien comprenant la fourniture de coquille en polystyrène, épaisseur 5 cm, avec protection mécanique : DN 150 mm.	ml	20
2326	Calorifugeage de conduite en passage aérien comprenant la fourniture de coquille en polystyrène, épaisseur 5 cm, avec protection mécanique : DN 200 mm.	ml	10
2331	Raccordement sur conduite existante non compris les pièces spéciales mais y compris avis de coupure, recherche, dégagement, coupe et manœuvre sur réseau existant : DN <= 125 mm.	U	3
2332	Raccordement sur conduite existante non compris les pièces spéciales mais y compris avis de coupure, recherche, dégagement, coupe et manœuvre sur réseau existant : DN 150 à 250 mm.	U	5
2333	Raccordement effectué la nuit ou un jour férié sur conduite existante non compris les pièces spéciales mais y compris avis de coupure, recherche, dégagement, coupe et manœuvre sur réseau	U	2
2334	Raccordement effectué la nuit ou un jour férié sur conduite existante non compris les pièces spéciales mais y compris avis de coupure, recherche, dégagement, coupe et manœuvre sur réseau	U	5
2.4 Robinetterie et divers			
2411	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	3
2412	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	3
2413	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	5
2414	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	5
2415	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	7
2416	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	7
2417	Fourniture et pose de robinet-vanne rond à opercule caoutchouc y compris boulons, joints, mise en	U	5
2421	Fourniture et pose de robinet-vanne méplat en fonte y compris volant, boulons, joints, mise en	U	3
2422	Fourniture et pose de robinet-vanne méplat en fonte y compris volant, boulons, joints, mise en	U	3

2423	Fourniture et pose de robinet-vanne méplat en fonte y compris volant, boulons, joints, mise en	U	5
2424	Fourniture et pose de robinet-vanne méplat en fonte y compris volant, boulons, joints, mise en	U	5
2425	Fourniture et pose de robinet-vanne méplat en fonte y compris volant, boulons, joints, mise en	U	7
2426	Fourniture et pose de robinet-vanne méplat en fonte y compris volant, boulons, joints, mise en	U	7
2431	Fourniture et pose d'ensemble de bouche à clé pour robinet-vanne comprenant : tête de bouche à clé ronde, tube allonge et cloche correspondant au DN du RV : modèle normal 7 kg.	U	5
2432	Fourniture et pose d'ensemble de bouche à clé pour robinet-vanne comprenant : tête de bouche à clé ronde, tube allonge et cloche correspondant au DN du RV : modèle Pava 10 kg.	U	5
2433	Fourniture et pose d'ensemble de bouche à clé pour robinet-vanne comprenant : tête de bouche à clé ronde, tube allonge et cloche correspondant au DN du RV : modèle Pava 14 kg.	U	10
2434	Fourniture et pose d'ensemble de bouche à clé pour robinet-vanne comprenant : tête de bouche à clé ronde, tube allonge et cloche correspondant au DN du RV : modèle Pava 19 kg.	U	10
2441	Fourniture et pose de clapet de retenue à 2 brides : DN 60 mm.	U	3
2442	Fourniture et pose de clapet de retenue à 2 brides : DN 80 mm.	U	3
2443	Fourniture et pose de clapet de retenue à 2 brides : DN 100 mm.	U	5
2444	Fourniture et pose de clapet de retenue à 2 brides : DN 125 mm.	U	5
2445	Fourniture et pose de clapet de retenue à 2 brides : DN 150 mm.	U	7
2446	Fourniture et pose de clapet de retenue à 2 brides : DN 200 mm.	U	7
2451	Fourniture et pose de micro-ventouse avec robinet d'arrêt 20 x 27.	U	5
2452	Fourniture et pose de ventouse automatique à robinet d'arrêt : DN 40/60 mm.	U	3
2461	Fourniture et pose de bouche de lavage incongelable : DN 40 mm.	U	3
2462	Fourniture et pose de bouche d'incendie incongelable : DN 60 mm.	U	3
2463	Fourniture et pose de bouche d'incendie incongelable : DN 100 mm.	U	3
2464	Fourniture et pose de poteau d'incendie à prise sous coffre, incongelable : DN 60 mm.	U	5
2465	Fourniture et pose de poteau d'incendie à prise sous coffre, incongelable : DN 80 mm.	U	5
2466	Fourniture et pose de poteau d'incendie à prise sous coffre, incongelable : DN 100 mm.	U	7
2467	Fourniture et pose de poteau d'incendie à prise sous coffre, incongelable : DN 100 mm (modèle	U	7
2471	Fourniture et pose d'esse de réglage : DN 60 mm.	U	5
2472	Fourniture et pose d'esse de réglage : DN 80 mm.	U	3
2473	Fourniture et pose d'esse de réglage : DN 100 mm.	U	3
2474	Fourniture et pose d'esse de réglage : DN 150 mm.	U	3
2481	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 5	U	3
2482	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 7	U	5
2483	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 8	U	5
2484	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 9	U	7
2485	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 11	U	7
2486	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 12	U	5
2487	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 13	U	3
2488	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 14	U	3
2489	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 15	U	5
24810	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 16	U	5
24811	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 17	U	7
24812	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 18	U	3
24813	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 19	U	3
24814	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 20	U	5
24815	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 21	U	5
24816	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 22	U	7
24817	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 23	U	7
24818	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 24	U	5
24819	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 25	U	3
24820	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 26	U	3
24821	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 28	U	7
24822	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 29	U	7
24823	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 32	U	5
24824	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 35	U	3
24825	Fourniture et pose de joint "Gibault" type GT pour tuyaux fonte, amiante-ciment, acier ou PVC : 36	U	3
Chapitre III : Branchement particulier et regard compteur			
3111	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	1500
3112	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	1000
3113	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	500
3114	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	300
3115	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	200
3116	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	100
3117	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	50
3118	Branchement particulier d'eau potable. Forfait jusqu'à 5 ml comprenant : établissement du dossier	U	25
3121	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 25 extérieur.	ml	4500
3122	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 32 extérieur.	ml	3000
3123	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 40 extérieur.	ml	1500
3124	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 50 extérieur.	ml	900
3125	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 63 extérieur.	ml	600
3126	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 80 mm fonte.	ml	300
3127	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 100 mm fonte.	ml	150
3128	Plus-value au forfait pour ml supplémentaire : canalisation DN 150 mm fonte.	ml	75
Les prix ci-dessous de raccordement au réseau comprennent le prédecoupage de la chaussée, le terrassement, l'évacuation des déblais, la fourniture et mise en place TV 0/31.5, la découpe et la dépose de la conduite existante, la fourniture et mise en place d'un Té de raccordement et pièces			
3131	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 60 mm	U	10
3132	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 80 mm	U	15
3133	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 100 mm	U	20
3134	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 125 mm	U	30
3135	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 150 mm	U	40
3136	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 200 mm	U	50
3137	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 250 mm	U	40
3138	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 300 mm	U	30
3139	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 350 mm	U	20
31310	Raccordement au réseau pour branchement sur conduite existante en DN 400 mm	U	10
3141	Ouverture de branchement comprenant la manœuvre avec une clé à bécuille du robinet sous	U	50

3142	Fermeture de branchement comprenant la manœuvre avec une clé à bécaille du robinet sous bouche à clé et la dépose éventuelle du compteur : sur branchement de 15 à 40 mm.	U	50
3151	Fourniture et pose de clapet anti-pollution : DN 15 mm.	U	15
3152	Fourniture et pose de clapet anti-pollution : DN 20 mm.	U	20
3153	Fourniture et pose de clapet anti-pollution : DN 30 mm.	U	10
3154	Fourniture et pose de clapet anti-pollution : DN 40 mm.	U	10
3161	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture des 2 joints et le plombage de l'appareil sur l'écrou du robinet avant compteur : DN 15 mm.	U	1000
3162	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture des 2 joints et le plombage de l'appareil sur l'écrou du robinet avant compteur : DN 20 mm.	U	500
3163	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture des 2 joints et le plombage de l'appareil sur l'écrou du robinet avant compteur : DN 30 mm.	U	400
3164	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture des 2 joints et le plombage de l'appareil sur l'écrou du robinet avant compteur : DN 40 mm.	U	300
3165	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture et la pose de 2 robinets vannes, d'1 filtre, d'1 joint de démontage, de 3 raccords brides major et de 2	U	250
3166	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture et la pose de 2 robinets vannes, d'1 filtre, d'1 joint de démontage, de 3 raccords brides major et de 2	U	100
3167	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture et la pose de 2 robinets vannes, d'1 filtre, d'1 joint de démontage, de 3 raccords brides major et de 2	U	50
3168	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture et la pose de 2 robinets vannes, d'1 filtre, d'1 joint de démontage, de 3 raccords brides major et de 2	U	25
3169	Pose de compteur (fourniture non comprise) sur branchement existant comprenant la fourniture et la pose de 2 robinets vannes, d'1 filtre, d'1 joint de démontage, de 3 raccords brides major et de 2	U	20
	Les prix ci-dessous des coffrets compteurs (sur demande du propriétaire) comprennent éventuellement suivant sujétions la fourniture et mise en place, les percements de mur, les		
3171	Fourniture et pose de regard préfabriqué enterré avec dalle fonte, y compris terrassement : 600 x	U	50
3172	Fourniture et pose de regard préfabriqué enterré avec dalle fonte, y compris terrassement : 800 x	U	50
3173	Fourniture et pose de regard enterré avec couverture plastique type espace vert pour DN 15 et 20	U	25
3174	Fourniture et pose de regard enterré avec couverture plastique type espace vert pour DN 30 et 40	U	30
3175	Fourniture et pose d'abri compteur mural pour DN 15 et 20 mm (500x300x180)	U	500
3176	Fourniture et pose d'abri compteur mural pour DN 30 et 40 mm (800x410x230)	U	250
	Chapitre IV : Réparation de branchements		
4110	Prise en charge pour branchement comprenant fourniture du collier à bossage, percement de la conduite, joints et boulons : sur conduite de DN <= 250.	U	150
4111	Fourniture et pose de robinet de prise en charge à clé renversée, tout bronze, avec bride et contre-	U	50
4112	Fourniture et pose de robinet de prise en charge à clé renversée, tout bronze, avec bride et contre-	U	40
4113	Fourniture et pose de robinet de prise en charge à clé renversée, tout bronze, avec bride et contre-	U	30
4114	Fourniture et pose de robinet de prise en charge à clé renversée, tout bronze, avec bride et contre-	U	25
4115	Fourniture et pose de robinet de prise en charge à clé renversée, tout bronze, avec bride et contre-	U	20
4121	Fourniture et pose de robinet d'arrêt tout bronze, à clé renversée, avec brides et contre-brides :	U	50
4122	Fourniture et pose de robinet d'arrêt tout bronze, à clé renversée, avec brides et contre-brides :	U	40
4123	Fourniture et pose de robinet d'arrêt tout bronze, à clé renversée, avec brides et contre-brides :	U	30
4124	Fourniture et pose de robinet d'arrêt tout bronze, à clé renversée, avec brides et contre-brides :	U	25
4125	Fourniture et pose de robinet d'arrêt tout bronze, à clé renversée, avec brides et contre-brides :	U	20
4131	Fourniture et pose de robinet d'arrêt avant compteur en laiton : DN 15 mm.	U	50
4132	Fourniture et pose de robinet d'arrêt avant compteur en laiton : DN 20 mm.	U	40
4133	Fourniture et pose de robinet d'arrêt avant compteur en laiton : DN 30 mm.	U	30
4134	Fourniture et pose de robinet d'arrêt avant compteur en laiton : DN 40 mm.	U	25
4141	Fourniture et pose de robinet d'équerre à tête droite avant compteur en laiton : DN 15 mm.	U	50
4142	Fourniture et pose de robinet d'équerre à tête droite avant compteur en laiton : DN 20 mm.	U	40
4143	Fourniture et pose de robinet d'équerre à tête droite avant compteur en laiton : DN 30 mm.	U	30
4144	Fourniture et pose de robinet d'équerre à tête droite avant compteur en laiton : DN 40 mm.	U	25
4151	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en chlorure de polyvinyle rigide (CPVR) non	ml	50
4152	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en chlorure de polyvinyle rigide (CPVR) non	ml	40
4153	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en chlorure de polyvinyle rigide (CPVR) non	ml	30
4154	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en chlorure de polyvinyle rigide (CPVR) non	ml	25
4161	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en polyéthylène HD non compris les pièces : DN	ml	50
4162	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en polyéthylène HD non compris les pièces : DN	ml	40
4163	Fourniture et pose, en tranchée ouverte, de tuyau en polyéthylène HD non compris les pièces : DN	ml	30
4171	Dépose de compteur : DN 15 mm.	U	500
4172	Dépose de compteur : DN 20 mm.	U	500
4173	Dépose de compteur : DN 30 mm.	U	300
4174	Dépose de compteur : DN 40 mm.	U	250
4175	Dépose de compteur : DN 60 mm.	U	100
4176	Dépose de compteur : DN 80 mm.	U	80
4177	Dépose de compteur : DN 100 mm.	U	50
4178	Dépose de compteur : DN 150 mm.	U	20
4179	Dépose de compteur : DN 200 mm.	U	15
	Chapitre V : Prestations diverses et compteurs		
5111	Etablissement du dossier administratif	U	150
5112	Construction d'un branchement neuf pour le compte d'un abonné	U	
5113	Modification d'un branchement à la demande de l'abonné	U	
5121	Fourniture d'un compteur Diamètre 15 mm	U	2000
5122	Fourniture d'un compteur Diamètre 20 mm	U	500
5123	Fourniture d'un compteur Diamètre 30 mm	U	300
5124	Fourniture d'un compteur Diamètre 40 mm	U	250
5125	Fourniture d'un compteur Diamètre 50 mm	U	200
5126	Fourniture d'un compteur Diamètre 63 mm	U	200
5127	Fourniture d'un compteur Diamètre 80 mm	U	150
5128	Fourniture d'un compteur Diamètre 100 mm	U	100
5129	Fourniture d'un compteur Diamètre 150 mm	U	50
5131	Remplacement d'un compteur à la demande de l'abonné (DN 15), fourniture et pose	U	150
5132	Remplacement d'un compteur à la demande de l'abonné (DN 20), fourniture et pose	U	50
5133	Remplacement d'un compteur à la demande de l'abonné (DN 30), fourniture et pose	U	40
5134	Remplacement d'un compteur à la demande de l'abonné (DN 40), fourniture et pose	U	25
5141	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 15 mm	U	2000
5142	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 20 mm	U	500
5143	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 30 mm	U	300

5144	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 40 mm	U	250
5145	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 50 mm	U	200
5146	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 63 mm	U	200
5147	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 80 mm	U	150
5148	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 100 mm	U	100
5149	Fourniture d'un compteur radiorelevé Diamètre 150 mm	U	50
5211	Déplacement d'ouvrage en cas de travaux de voirie	U	
5212	Déplacement, établissement ou suppression d'un ouvrage à usage collectif	U	
5221	Raccordement d'un ouvrage nouveau à un ouvrage en service	U	
5231	Fourniture et pose de nourrice laiton Forfait pour 2 compteurs	U	50
5232	Plus-value par compteur supplémentaire	U	50
5233	Fourniture et pose de robinet cache entrée	U	100
5311	Heure VL	h	500
5321	Heure en régie	h	500
Chapitre VI : Prestations prévues au règlement de service			
6111	Contrôle de projet de travaux de branchement neuf ou modification de branchement existant	U	500
6112	Contrôle de réalisation de travaux de branchement neuf ou de modification de branchement existant et validation de conformité des travaux réalisés par un tiers	U	1000
6113	Contrôle de raccordement des réseaux aux ouvrages du service réalisé par un tiers	U	200
6114	Jaugeage ou étalonnage d'un compteur à la demande de l'abonné lorsque le comptage est exact	U	500
6115	Absence de l'abonné à un rendez-vous pour la relève de son compteur (après 2 relèves sans accès direct du Fermier au compteur), déplacement au domicile de l'usager (frais de déplacement)	U	50
6116	Frais de relance simple	U	500
6117	Frais de relance par lettre recommandée	U	500

NB : les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Elles ont pour objet d'analyser et de comparer les offres des candidats.

	[lignes ajoutées par le pétitionnaire]		
3181	Fourniture et pose d'un branchement (Forfait jusqu'à 5 ml, inclus compteur et module radio, regard, grillage avertisseur, bouche à clé, manchons) : Fourniture, pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène Excel plus : - Pour un DN de 25 mm	u	1
3182	Fourniture et pose d'un branchement (Forfait jusqu'à 5 ml, inclus compteur et module radio, regard, grillage avertisseur, bouche à clé, manchons) : Fourniture, pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène Excel plus : - Pour un DN de 32 mm	u	1
3183	Fourniture et pose d'un branchement (Forfait jusqu'à 5 ml, inclus compteur et module radio, regard, grillage avertisseur, bouche à clé, manchons) : Fourniture, pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène Excel plus : - Pour un DN de 40 mm	u	1
3184	Fourniture et pose d'un branchement (Forfait jusqu'à 5 ml, inclus compteur et module radio, regard, grillage avertisseur, bouche à clé, manchons) : Fourniture, pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène Excel plus : - Pour un DN de 50 mm	u	1
3185	Fourniture et pose d'un branchement (Forfait jusqu'à 5 ml, inclus compteur et module radio, regard, grillage avertisseur, bouche à clé, manchons) : Fourniture, pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène Excel plus : - Pour un DN de 63 mm	u	1
7001	Contrôle de conformité des installations privées (puits, forage, eau de pluie)	u	1
7002	Visite de contrôle des travaux de mise en conformité (puits, forage, eau de pluie)	u	1
7003	Relevé spécial du compteur pour les volumes d'eau d'une ressource privée	u	1
7004	Expertise compteur sur banc agréé S.I.M., hors frais d'huissier (pour un compteur de 15mm)	u	1
7005	Remplacement compteur gelé (15 et 20mm)	u	1
7006	Analyse de vieillissement des canalisations non destructive type A3DV (hors terrassement associé)	ml	1
7007	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé à froid en réfection de tranchée	m ²	1
7008	Installation de chantier.	U	1
7009	Signalisation de chantier par feux tricolore	J	1
7010	Fourniture fontaine NEO 3 fonctions : brumisateurs, robinet, rince-bouche	u	1
7011	Rendez-vous consommateur à domicile et à heure fixe	u	1
7012	Stérilisation de canalisation eau potable : - Pour tronçon inférieur à 500 ml (décompte mini : 100 m)	ml	1
7013	Installation de chantier pour chantier dont le montant est compris entre 50 000 HT et 100 000 HT	forfait	1
7014	Contrôle de la compacité des tranchées exécuté par un organisme spécialisé et indépendant + 4	forfait	1
7015	Contrôle de la compacité des tranchées exécuté par un organisme spécialisé et indépendant +4	u	1
7016	Constat d'huissier	u	1
7017	Rapport réglementaire amiante (RAAT) et HAP sur l'enrobé (inclus analyses), pour travaux	u	1
8001	Essais pilote "membranes" sur filière de traitement eau potable en cas de demande par le CODERST	forfait	1
8002	Essais pilote "membranes" sur filière de traitement concentrats en cas de demande par le CODERST	forfait	1
8003	Essais pilote "charbon" sur filière de traitement eau potable en cas de demande par le CODERST	forfait	1
9001	Cybersécurité : prestation de sécurisation standard, inclus cloisement	forfait	1